



Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

SAFESIGN IC VOOR MAC OSX 10.13(HIGH SIERRA) EN HOGER

AUTEUR(S) : Atos
DOCUMENTNUMMER : 03052016_2
VERSIE : 2.1
STATUS : Concept
BRON : Atos
DOCUMENTDATUM : 24 januari 2019
AANTAL PAGINA'S : 11

1 Inhoud

3	De-installatie oude versie SafeSign.....	4
4	Installatie SafeSign Identity Client 3.5	5
5	Eerste start en integratie in FireFox	7
6	Module toevoegen in FireFox	8
7	Het testen van de pas.....	11

2Wijzigingsbladen

Versie	Datum	Omschrijving	Auteur(s)
2.0	11-01-2018	Initiële versie	Atos
2.1	24-01-2018	Token Lounge info weggehaald	Atos

3 De-installatie oude versie SafeSign

Voordat de nieuwe versie van SafeSign kan worden geïnstalleerd, is het zeer raadzaam om eerst oudere versies te de-installeren.


Afhankelijk van de versie, zijn er twee mogelijke wijzen waarop SafeSign moet worden gedeïnstalleerd.

- Open Finder en klik op "Applicaties"
- Zoek het blauwe icoon "Token Administratie"
 - Mocht deze icoon er niet staan, dan is SafeSign niet geïnstalleerd.
- Rechts-klik deze icoon en kies voor "Verplaats naar prullenbak"

4 Installatie SafeSign Identity Client 3.5

NB: er kunnen per systeem bepaalde zaken enigszins afwijken

- Download het installatiebestand SafeSign 3.5 en sla deze op een handige locatie, bijvoorbeeld het bureaublad
- Open het bestand. Dit zal de EULA laten zien.



- Klik op "Agree" om akkoord te gaan en door te gaan met de installatie. Het volgende venster zal worden getoond:



- Sleep de "tokenadmin" applicatie bundel naar de "Applications" folder. Dit zal SafeSign installeren.
- Werp de installatie uit, zodat deze de installatie van Token Lounge of andere software niet in de weg zit

5 Eerste start en integratie in FireFox

Voor deze stap wordt ervan uitgegaan dat de FireFox browser op het systeem is geïnstalleerd volgens de standaard installatieprocedure, dus downloaden, en net zoals SafeSign hierboven van links naar rechts in het applicatiemapje gesleept.


- Open "Finder" en open het blauwe icoon met als naam "tokenadmin" onder "Applicaties"
- Zoek in het menu boven in het scherm het item "Integratie"
- In het menu, selecteer: "Integreren in Firefox"
- Selecteer in het dialoogscherm "Firefox" en klik op "installeren"
- Klik in het dialoogscherm op sluiten
- Sluit de Tokenadmin applicatie helemaal af (zodat hij verdwijnt uit de Snelstart balk)

Deze procedure heeft een directory "SafeSign" gemaakt in de persoonlijke bibliotheek van de gebruiker.

Dit venster verschijnt waarbij de versie van FireFox aangegeven wordt. Selecteer de naam en kies voor Install.



Wanneer dit gelukt is krijgt u deze bevestiging:




Sluit hierna Token Administratie af.


6 Module toevoegen in FireFox

Als laatste stap dient in FireFox een module toegevoegd te worden.


- Open FireFox en klik het menu aan de rechterzijde.



- Kies het vervolgmenu Opties



- Kies aan rechterzijde Privacy & Beveiliging



- Scroll helemaal naar beneden en klik Beveiligingsapparaten



- Klik op Load (of de Nederlandse equivalent), het volgende scherm verschijnt:




Wanneer er bij Module Name niets vermeld staat vul dan het volgende in:

SafeSign Identity Client

Bij Module filename vul dit in:

`/Applications/tokenadmin.app/Contents/Frameworks/libaetpkss.dylib`

- Klik OK, het volgende scherm verschijnt:



- Klik OK om deze installatie af te ronden.
- Sluit FireFox af.

7 Het testen van de pas

De installatie is in principe gereed. De pas kunt u als volgt testen:

Doe de kaart in de lezer en ga met FireFox naar www.sbvz.nl.
Kies **Inlog BSN Verifiëren**

Type uw PIN-code (hoofdwachtwoord).
Klik op het certificaat wat getoond wordt.

Hierna zult u ingelogd zijn op de SBVZ.

Mocht dit niet direct lukken, herstart uw computer, en probeer bovenstaande opnieuw.
De pas mag u laten zitten tijdens de herstart.

Mocht u nog vragen hebben, kunt u contact met ons openen:
<https://www.uziregister.nl/contact>