



## Handleiding voor het installeren van SafeSign-software en Activeren Uzi-pas 3 en hoger

### Voor Mac

#### Inleiding

In dit document wordt in eenvoudige stappen beschreven hoe u de nieuwe SafeSign software dient te installeren en uw Uzi-pas 3 en hoger, te activeren.

Het is een algemene beschrijving. Per besturingssysteem kunnen bepaalde beschrijvingen of afbeeldingen afwijken.

SafeSign 4.6 is officieel geschikt voor de nieuwste macOS-versies, waaronder macOS 15 (Sequoia) en de opvolger macOS Tahoe. Deze software is volledig getest op en geoptimaliseerd voor Macs met zowel Intel-processors als de nieuwe Apple Silicon (M1, M2 en M3) chips

#### Stappen

Vóór het installeren is het belangrijk eerst de (mogelijk aanwezige) oude SafeSign software te verwijderen.

Na deze acties kan de nieuwe software worden geïnstalleerd.

In deze handleiding wordt uitgelegd wat u moet doen.

1. *Verwijderen oude software mits aanwezig*
2. *Installatie SafeSign Identity Client*
3. *Integratie in FireFox*
4. *Nieuwe Uzi-pas 3 en hoger activeren*
5. *De pas controleren op correcte werking*
6. *De-installeren*

## 1. Verwijderen oude software mits aanwezig:

Voordat de nieuwe versie van SafeSign kan worden geïnstalleerd, is het zeer raadzaam om eerst oudere versies te de-installeren.

Afhankelijk van de versie, zijn er twee mogelijke wijzen om SafeSign te de-installeren.

- Open Finder en klik op “Applicaties”
- Zoek het blauwe icoon “Token Administratie”
  - Mocht deze icoon er niet staan, dan is SafeSign niet geïnstalleerd.
- Rechts-klik deze icoon en kies voor “Verplaats naar prullenbak”

## 2. Installatie SafeSign Identity Client:

*NB: er kunnen per systeem bepaalde zaken enigszins afwijken.*

Open het gedownloadde .dmg bestand. Er verschijnt een venster met de applicatie Token Administratie (tokenadmin). Sleep dit icoon naar de map Applicaties (Applications) in het venster of in de Finder. Er is geen traditioneel installatieprogramma; het slepen van de app volstaat voor de installatie.

Bij de eerste keer opstarten van 'Token Administratie' kan macOS de melding geven dat de app van het internet is gedownload. Klik op Openen. Mocht de app geblokkeerd worden, ga dan naar Systeeminstellingen > Privacy en beveiliging en kies onderaan voor 'Open toch'.


## 3. Integratie in FireFox:

Gebruikt u een moderne versie van Firefox (versie 90 of hoger)? Dan hoeft u SafeSign **niet** meer handmatig te integreren. Firefox herkent uw certificaten nu automatisch via de 'Smart Card Extension' van macOS.


Heeft u een zeer oude versie van Firefox of wordt de pas niet herkend? Dan kunt u de onderstaande stappen volgen, hoewel dit voor versie 4.6 niet langer wordt aanbevolen.

Voor deze stap wordt ervan uitgegaan dat de FireFox browser op het systeem is geïnstalleerd volgens de standaard installatieprocedure, dus downloaden, en net zoals SafeSign hierboven van links naar rechts in het applicatiemapje gesleept.

- Open “Finder” en open het blauwe icoon met als naam “tokenadmin” onder “Applicaties”
- Zoek in het menu boven in het scherm het item “Integratie”
- In het menu, selecteer: “Installeer SafeSign in Firefox”
- Selecteer in het dialoogscherf “Firefox” en klik op “Installeer”



- Klik in het dialoogscherm op “OK”



#### 4. Nieuwe Uzi-pas 3 en hoger activeren

**Let op:** macOS kan een melding geven met de tekst 'SmartCard Pairing' (of 'Wilt u de smartcard koppelen aan uw gebruikersaccount?'). Klik hier altijd op Annuleren. Het koppelen van de pas aan uw account kan ertoe leiden dat u niet meer op de normale manier kunt inloggen op uw Mac

##### **Het herkennen van de nieuwe UZI-pas 3 en hoger**

Mocht u twifelen of u een nieuwe pas heeft of niet, let dan op onderstaande:

Uzi-pas 3 en hoger kunt u o.a. herkennen aan het pasnummer en geldigheidsdatum:

- Alle Uzi-passen hoger of gelijk aan pasnummer 484584
- Alle Uzi-passen hebben een datum geldig tot 27-01-2024 of later
- Alle testpassen met een geldigheid vanaf datum 25-08-2020

Heeft u geen Uzi-pas 3 of hoger dan kunt u naar hoofdstuk 5 gaan.

Om de Uzi-pas te activeren is SafeSign versie 4.6.0.0 vereist.

SafeSign en TokenAdministration zijn namen voor hetzelfde product.

##### **Controleer eerst uw versie SafeSign**

1. Start Token Administration op.
  - Windows: zoeken via Windows Search, 'Token' intypen
  - Voor Mac: ga naar de Finder. In de map Applications of Programma's staat Token Administration
2. Open het programma en kies in het menu Help, Versie informatie.  
Om gebruik te maken van de nieuwste UZI-passen (waaronder de UZI-pas 5) en de volledige ondersteuning voor macOS Sequoia en Tahoe, is SafeSign versie 4.6.0.0 vereist. Gebruikt u een oudere versie, dan wordt geadviseerd deze eerst te verwijderen.

Heeft u geen SafeSign of een verouderde versie, dan kunt u de correcte versie downloaden vanaf: <https://www.uziregister.nl/> Klik op de link "Uzi-pas" en daarna op de link "Activeer en installeer uw UZI-pas"

##### **Activering stappen**

- 1) Zet uw kaart in de kaartlezer
- 2) Start Token Administration op
- 3) Open via menu Token, Activeren kaart:
  - In dit dialoogvenster wordt u gevraagd om de Pin-code in te voeren, voor de UZI-pas 3 en hoger; deze Pin-code is opgenomen in de Pin-mailerbrief die u heeft ontvangen.  
(*Controleer of de Pin-mailerbrief bij uw pas hoort*)
- 4) Nadat u de juiste Pin-code heeft ingevoerd en op 'OK' heeft geklikt, wordt de kaart succesvol geactiveerd. Uw Uzi-pas is nu geactiveerd en klaar voor gebruik.

Een uitgebreide handleiding voor het activeren van uw Uzi-pas 3 en hoger zie de handleiding "Handleiding activatie UZI-pas (Nederlandstalig)"

<https://www.uziregister.nl/> Klik op de link "Uzi-pas" en daarna op de link "Activeer en installeer uw UZI-pas"


## 5. De pas controleren op correcte werking

Onderstaande is niet noodzakelijk voor de installatie van de SafeSign software of voor het in gebruik stellen van de pas.

Om uw pas en SafeSign software te testen doet u het volgende:


- Plaats de pas in de kaartlezer.
- Ga naar <http://www.sbvz.nl>  
Gebruik hiervoor bij voorkeur Mozilla Firefox of Google Chrome  
Klik de knop **Inlog BSN Verifiëren**

De site vraagt u om een certificaat te selecteren.



**Selecteer het certificaat dat bij uw pas hoort.**

Hierna komt de PIN-code vraag. Safari of Chrome laten onderstaande zien. Firefox vraagt om “het hoofdwachtwoord” en hanteert een andere volgorde. Met Hoofdwachtwoord wordt ook de pincode bedoeld.



Voer de Pin-code in.

## 6. De-installeren

Het is mogelijk om SafeSign IC Standard voor MacOs van uw MacOs-computer te verwijderen:

1. Verwijder de smartcard uit de lezer.
2. Sluit de app 'Token Administratie' volledig af.
3. **Herstart de computer.** (Dit is verplicht omdat het Smart Card Extension-proces anders actief blijft).
4. Sleep de app 'Token Administratie' vanuit de map Applicaties naar de prullenbak."

---

*Mocht u vragen hebben, kunt u contact opnemen met ons. Op de contact pagina van de Uziregister.nl staan de contact gegevens.*

*Voor de volledige Release Document, verwijzen wij u naar het Release Document van de software leverancier AET. Te vinden op de Uziregister.nl onder softwareleveranciers/technische-documentatie*

---